DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

LR-Cal LTR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

EU-Erklärung der PPWR-Konformität für die Transportverpackung – Kartonage mit L-Box und Kunststoff-Komponente (TP-DT-02)

gemäß Art. 39 PPWR in Verbindung mit Anhang VII PPWR

Revision: 02 (12.08.2026) - Erstellt durch D. Lamparter / Einkauf

Hinweis:

Das vorliegende Formular der EU-Konformitätserklärung für Transportverpackung basiert auf der Rechtslage im Juni 2026. Es steht unter dem Vorbehalt der Änderung der Rechtslage durch zukünftige EU-Ausführungsgesetze (delegierte Rechtsakte) und die Ausführungsbestimmungen der EU-Kommission. Druck & Temperatur Leitenberger GmbH (nachfolgend kurz DT genannt) wird das Formular kontinuierlich an die Entwicklung der delegierten Rechtsakte und der Ausführungsbestimmungen anpassen, soweit diese die EU-Konformitätserklärung und die darin nachzuweisenden Anforderungen betreffen. Rechtzeitig vor dem Beginn der Pflicht zur Vorlage von EU-Konformitätserklärungen für die PPWR-Konformität von Verpackungen gemäß Art. 39 PPWR am 12. August 2026 wird DT die finale Version des Formulars veröffentlichen.

1 DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Kartonage mit L-Box und Kunststoff-Komponente (TP-DT-02)

Die Konformitätserklärung gilt für Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente. Die genauen Artikelbezeichnungen samt Maßen und Materialien sind aus Anhang 1 bis 3 zu entnehmen.

2 Name und Anschrift des Erzeugers der Verpackung (Kartonage mit L-Box und Kunststoff- Komponente)

Erzeuger der Verpackung (nicht der Einzelkomponenten) ist folgendes Unternehmen,
Druck & Temperatur Leitenberger GmbH
Bahnhofstraße 33
72138 Kirchentellinsfurt – Deutschland/Germany
E-Mail: dt-info@leitenberger.de

3 Verantwortliche Organisation für die normierten Spezifikationen der Verpackung

Die technischen Spezifikationen der Klebebänder werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
dm-folien GmbH*	Markwiesenstr. 33	72770	Reutlingen	info@dm-folien.de
Büroshop24 GmbH	In der Niederwiese 2	65473	Bischofsheim	kundenservice@bueroshop4.de
Viking Office Deutschland GmbH*	Linus-Pauling-Str. 2	63762	Großostheim	kontakt@viking.de
DPD Deutschland GmbH	Wertstraße 4	73240	Wendlingen	kundenservice@dpd.de

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

LR-Cal LTR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

Die technischen Spezifikationen der Etiketten werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Wolski Haftetiketten*	Riestedter Ring 15	29525	Riestedt	we@wolski-etiketten.de
Hummel GmbH u. Co. KG*	Hutwiesenstraße 20	71106	Magstadt	hummel@hummel-print.com
Zolemba GmbH	Gronauer Str. 21	48683	Alstätte	service@zolemba.de

Die technischen Spezifikationen der Versand-Taschen werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Böttcher AG	Stadtradaer Landstraße 1	07751	Jena	info@bueromarkt-ag.de
Büroshop24 GmbH	In der Niederwiese 2	65473	Bischofsheim	kundenservice@bueroshop4.de
United Parcel Service Deutschland S.à.r.l. & Co. OHG	Görlitzer Str. 1	41456	Neuss	importinfo@ups.com
FedEx Express Deutschland GmbH	Frankfurter Str. 211	63263	Neu-Isenburg	de-import@fedex.com
TNT Express GmbH	Haberstrasse 2	53842	Troisdorf	

Die technischen Spezifikationen der Verschlussbeutel werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Gustav Schramm GmbH*	Straubinger Str. 9	28219	Bremen	info@schramm-verpackung.de

Die technischen Spezifikationen der Kartonagen werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH*	Liebenstein 15	95703	Plößberg	info@liebensteiner.de
Karl Mayer Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG*	Schieferweg 23	72221	Haiterbach	info@mayer-kartonagen.de
Horn Verpackung GmbH*	Rothenbühlstr. 37	71364	Winnenden	info@horn-verpackung.de

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

Die technischen Spezifikationen der Folien werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Hage GmbH & Co.KG*	Schiessgasse 30	72820	Sonnenbühl	info@vb-h.de
TransPack Krumbach KG*	Am Spielbrett 1	86476	Neuburg	info@transpack-krumbach.de
Enzensberger GmbH*	Florianweg 9	87463	Dietmannsried	info@stretchfolienprofi.de

Die technischen Spezifikationen der L-Box werden bereitgestellt durch :

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Paul Lindner GmbH*	Houbirgstr. 25	91217	Hersbruck	info@paul-lindner.de

*Anmerkung: Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen aus der PPWR 2025/40 siehe Anhang.

4 Verantwortung des Herstellers der Verpackung (Kartonage mit L-Box und Kunststoff- Komponente) für die Richtigkeit der Konformitätserklärung

Der in Ziffer 2 genannte Erzeuger der Verpackung trägt die alleinige Verantwortung für die Konformität des konkret zu bewertenden Verpackungsstücks mit den Regelungen der PPWR und den Spezifikationen der EU-Erklärung der PPWR-Konformität gemäß Art. 39 PPWR.

5 Gegenstand und Beschreibung der Verpackung (Kartonage mit L-Box und Kunststoff-Komponente)

Transportverpackungen bestehend aus Kartonage, Klebeband, L-Box und Kunststoff-Komponente besitzen folgende wesentliche Eigenschaften:

- Die Verpackung besteht aus mehreren trennbaren Verpackungskomponenten aus unterschiedlichen Materialien.
- Die Verpackung ist so ausgelegt, dass die Komponenten ohne Werkzeuge voneinander getrennt werden können.
- Kartonagen (verschiedene Größen) sind Kartonagen/Wellpappen aus Papier mit den unter Ziffer 1 genannten Größen und der Materialkennzeichnung PAP20/21.
- L-Box bestehend aus Hülle, Schieber und Noppenschaum, Schaum ablösbar verklebt. Die Hülle und der Schieber bestehen aus Wellpappe, der Noppenschaum ist ein flexibler Kunststoff aus PU (Polyurethan) (Mat. Bez. O07) mit den unter Ziffer 1 genannten Art. Nummern.
- Kunststoff- Komponente (Klebebänder) sind flexible Kunststoffe aus Polypropylen (Mat. Bez. PP/PP05) mit den unter Ziffer 1 genannten Art. Nummern.
- Kunststoff- Komponente (verschiedene Größen) sind flexible Kunststoffe aus Polyethylen (Mat. Bez. PE-LD04) mit den unter Ziffer 1 genannten Größen.

- PE-Folien, Noppenfolien und LDPE-Beutel sind recyclingfähig und für die werkstoffliche Verwertung über die (gewerbliche) Kunststoffsammlung ausgelegt.

- Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente sind **Transportverpackungen** gemäß Art. 3 Ziffer 7 PPWR.

- Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente sind **Einwegverpackungen** gemäß Art. 3 Nr. 28 PPWR.

Die Karton-Verpackungen, sowie Kunststoff-Komponente als Einwickel- bzw. Polstermaterial sind recyclingfähig und für die stoffliche Verwertung über die Altpapier- / Kunststoffsammlung ausgelegt.

- PP-Folien sind recyclingfähig und für die werkstoffliche Verwertung über die (gewerbliche) Kunststoffsammlung ausgelegt.

- Das eingesetzte Klebeband ist Bestandteil der Verpackung und beeinträchtigt die Recyclingfähigkeit des Papierstroms nicht.

- Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente sind nicht zur Lieferung an Verbraucher oder zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.

Die weiteren Spezifikationen von Kartonagen mit L-Box und Kunststoff- Komponente sind dargestellt in der technischen Zeichnung (**Anhang 1)** und in der technischen Dokumentation **(Anhang 2)**.

6 Einschlägige Rechtsvorschriften der EU, deren Erfüllung mit dieser EU-Konformitätserklärung bestätigt wird

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente erfüllen die Anforderungen der PPWR-Konformität gemäß Art. 39 PPWR in Verbindung mit Art. 5-12 PPWR.

6.1 Art. 5 PPWR – Anforderungen für Stoffe in Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 5 PPWR auf Grundlage der Materialspezifikationen, Sicherheitsdatenblätter und Konformitätsbestätigungen der Lieferanten der Papier-, L-Box und Kunststoffspezifikationen.

DT führt regelmäßig keine eigenen chemischen Stoffanalysen durch.

6.2 Art. 6 PPWR – Recyclingfähige Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 6 PPWR zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen.

PAP20/21 Kartonagen sind gut recyclingfähig und über die EU-Richtlinie 94/62/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle geregelt.

Die Recyclingfähigkeit der eingesetzten PP-, PU und PE-Komponenten wurde anhand der technischen Spezifikationen und Lieferantennachweise bewertet. Die Bewertung erfolgt vorbehaltlich der künftig anwendbaren delegierten Rechtsakte gemäß Art. 6 PPWR.

6.3 Art. 7 PPWR – Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen

Die Verpackung enthält Kunststoffkomponenten aus PU, PP und PE. Soweit Art. 7 PPWR auf diese Kunststoffkomponenten Anwendung findet, erfolgt der Nachweis des Mindestrezyklatanteils auf Grundlage der

Lieferantenerklärungen und Materialspezifikationen. Ist Art. 7 auf die Kunststoffkomponente nicht anwendbar, wird dies in der technischen Dokumentation begründet.

6.4 Art. 8 PPWR – Biobasierte Rohstoffe in Kunststoffverpackungen

Die Verpackung enthält Kunststoffkomponenten aus PU, PP und PE. Art. 8 begründet derzeit keine verpflichtenden Mindestanteile biobasierter Rohstoffe für diese Verpackung. Soweit künftige Rechtsakte entsprechende Anforderungen vorsehen, werden diese berücksichtigt.

6.5 Art. 9 PPWR – Kompostierbare Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente sind keine kompostierbaren Verpackungen.

Art. 9 PPWR findet daher keine Anwendung.

6.6 Art. 10 PPWR – Minimierung von Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 10 PPWR zur Minimierung von Verpackungen.

Die Verpackung ist hinsichtlich des Gewichts und Volumen auf das für ihr Funktion erforderliche Mindestmaß ausgelegt. Unnötige Verpackungselemente oder Merkmale zur künstlichen Volumenvergrößerung sind nicht vorhanden.

6.7 Art. 11 PPWR – Wiederverwendbare Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht als wiederverwendbare Verpackungen ausgelegt. Die Anforderungen des Art. 11 PPWR an wiederverwendbare Verpackungen sind daher für diese Verpackungen nicht anwendbar.

6.8 Art. 12 PPWR – Kennzeichnung von Verpackungen

Kartonagen mit L-Box und Kunststoff-Komponente werden entsprechend den Anforderungen des Art. 12 PPWR gekennzeichnet. Die Materialkennzeichnung erfolgt entsprechend den für Verpackungen aus Papier und Pappe geltenden Vorgaben (PAP20/21/22) und für PU-, PP- sowie PE-Kunststoffe mit PE-LD04, PE-HD02, PP05 und O07. Soweit nach Art. 12 PPWR weitere Kennzeichnungspflichten auf die vorliegende Verpackungsart anwendbar sind, werden diese entsprechend den geltenden unionsrechtlichen Anforderungen und den hierzu erlassenen Durchführungsakten umgesetzt.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

7 Harmonisierte Normen und andere technische Spezifikationen

Zur Bewertung der Konformität der Kartonage mit L-Box und Kunststoff- Komponente aus Wellpappe in Verbindung mit PU-Schaum, PE und PP-Komponenten wurden insbesondere berücksichtigt.

- Branchenübliche Spezifikationen für Verpackungen aus Papier und Pappe, sowie für Kunststoffe aus PU, PP und PE.
- FEFCO-Konstruktionsstandards für Wellpappenverpackungen
- Technische Datenblätter und Qualitätsnachweise der eingesetzten Materialien und Vorprodukte.

Zusätzlich werden die technischen Spezifikationen und Qualitätsanforderungen der jeweiligen Lieferanten (siehe Ziffer 3) zur Bewertung herangezogen. Soweit für einzelne Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) noch keine harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen veröffentlicht wurden, erfolgt die Bewertung auf Grundlage verfügbarer technischer Regeln, Lieferantennachweise und des aktuellen Stands der Technik.

8 Notifizierte Stelle

Für die vorliegende Verpackung ist keine Beteiligung einer notifizierten Stelle gemäß Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) erforderlich. Die Bewertung der Konformität erfolgt durch den Hersteller der Verpackungseinheit im Rahmen der internen Konformitätsbewertung.

9 Zusätzliche Angaben

Die Bewertung der PPWR-Konformität der Kartonage mit Kunststoff- Komponente erfolgt auf Grundlage der vorliegenden technischen Dokumentation, der Materialspezifikationen der Lieferanten, sowie der internen Spezifikationen und Freigabeprozesse. Die entsprechenden Nachweise werden im Rahmen der technischen Dokumentation aufbewahrt.

Anhang 1: Technische Zeichnungen, Verpackungsfotos und Erläuterungen

Anhang 2: Konformitätsbewertungsverfahren (gemäß Anhang VII PPWR 2025/40)

Anhang 3: Lieferantennachweise

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

LR-Cal LR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

Anhang 1: Technische Zeichnungen, Verpackungsfotos und Erläuterungen

Kartonagen bestehen aus Wellpappe/Papier mit den Abmessungen: [LxBxH in mm]

Art. Nr.	Innenmaße	Kennzeichnung	Gewicht [g]
100439	350x250x320	Karton Gr.3 / PAP21	388,0
100440	300x200x220	Karton. Gr.4/ PAP21	246,5
100441	200x200x140	Karton Gr.6/ PAP21	162,0
100438	400x280x320	Karton Gr.2/ PAP21	457,0
477	380x240x170	Karton_38_24_17/ PAP21	321,5
20135	557x387x225	Karton_557_387_225 / PAP21	780,5
20465	550x450x350	Karton_55_45_34 /PAP21	1015,5

Kunststoff- Komponente aus PP mit den Abmessungen: [LxB in mm]

Art. Nr.	Bezeichnung
420021	Aufkleber UN 3481, Rolle, 100x100 mm
	Klebeband* DPD Express, Rolle,47mm breit
1187231	Klebeband* rot, Sicherheitsband,50mm breit
253827-79	Klebeband* braun,50mm breit
71300592	Klebeband* „LR“, weiß, 50mm breit
99012	Etiketten Thermo PP, 36x89
11354	Etiketten Thermo PP, 57x32

*Meterware, wird nach Bedarf gekürzt und verwendet

Kunststoff- Komponente aus PE mit den Abmessungen: [LxB in mm]

Art. Nr.	Bezeichnung
31250	Lieferschein/Versandtaschen neutral,180x240
918995	Lieferschein/Versandtaschen / rot,135x225
01875618	Lieferschein/Versandtaschen UPS, 180x300
	Lieferschein/Versandtaschen Fedex, 175x275
	Lieferschein/Versandtaschen TNT, 190x270
52050100150	Polybeutel,100x150
52050160220	Polybeutel, 160x220
52050220310	Polybeutel, 220x310
101512	Luftpolsterfolie* 1200 mm breit
62.621	Luftkissenfolie* 400 mm breit
7930	Schaumstoff, 550x380x220
7934	Schaumstoff, 545x450x190
7935	Schaumstoff, 345x255x165

*Meterware, wird nach Bedarf gekürzt und verwendet

Papier-Komponente aus PAP22 mit den Abmessungen: [LxB in mm]

Art. Nr.	Bezeichnung
100105148195_S	Etiketten Thermo EcoPapier, 105x148
TMESS14	Sicherheitsaufkleber, Rolle,rot/schwarz150x50

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

L-Box aus Wellpappe und PU-Schaum (O07) mit den Abmessungen: (LxBxH in mm)

Art. Nr.	Bezeichnung
122903.000	L-Box 265x184x 55
124459.000	L-Box 395x444x110
122906.000	L-Box 300x204x125

Anhang 2: Konformitätsbewertungsverfahren (gemäß Anhang VII PPWR 2025/40)

Hinweise zum nachfolgenden Bewertungsverfahren:
Für jede Verpackung wird anhand der technischen Dokumentation geprüft, ob sämtliche anwendbaren Anforderungen der PPWR erfüllt sind. Grundlage der Bewertung sind insbesondere:

- Technische Spezifikationen und Konformitätserklärungen der Lieferanten
- Materialdatenblätter
- Technische Zeichnungen
- Fotos der Verpackung
- Stücklisten
- Prüfberichte
- Interne Prüfungen
- Ggf. Kundenfreigaben

Die technische Konstruktion der Verpackung (Zeichnungen, Foto-Dokumentation, Stücklisten) wird durch DT erstellt und gepflegt. Material- und Werkstoffnachweise, sowie weitere Verpackungsspezifische technische Informationen werden von den jeweiligen Lieferanten bereitgestellt.
Die Bewertung erfolgt dokumentiert anhand der nachfolgenden Bewertungsmatrix.

Für jede Anforderung der PPWR 2025/40 wird festgestellt,

- ob sie auf die Verpackung anwendbar ist,
- welche Nachweise vorliegen,
- ob die Anforderung erfüllt wird und
- ob ggf. Abweichungen bestehen.

Das Ergebnis wird im Bewertungsprotokoll dokumentiert und bildet die Grundlage für die Konformitätserklärung gem. PPWR 2025/40.

1. Prüf- Mess und Berechnungsmethoden (gem. Art. 35 PPW 2025/40)

Zur Feststellung und Überprüfung der Konformität von Verpackungen mit den Anforderungen, die in oder gemäß den Artikeln 5 bis 12 und den Artikeln 24 und 26 festgelegt sind, werden Prüfungen, Messungen und Berechnungen unter Verwendung zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden durchgeführt, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung tragen und deren Ergebnisse als mit geringer Unsicherheit behaftet angesehen werden.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

In Bezug auf die verwendeten Verpackungsmaterialien gem. Art. 36 & 37 PPWR 2025/40 gelten die harmonisierten Normen, welche im Amtsblatt der europäischen Union veröffentlicht, worden sind oder in Teilen davon übereinstimmen.

2. Qualitative Beschreibung der Bewertungsmethoden für Ar. 6, 10 und 11 PPWR 2025/40 Anhang VII

Art.	Art und Weise der Bewertung	Nachweise/ Berichte
6	Die **Recyclingfähigkeit** wurde durch Analyse aller Verpackungskomponenten bewertet. Dabei wurden Materialkombinationen, Trennbarkeit der Komponenten, eingesetzte Barrieren, Etiketten, Klebstoffe und Verschlüsse anhand der festgelegten Bewertungskriterien beurteilt. Die Ergebnisse wurden dokumentiert und der entsprechenden Leistungsstufe zugeordnet.	NF_DT_Art6_02
10	Die **Verpackungsminimierung** wurde im Entwicklungsprozess durch Vergleich funktionaler Anforderungen mit verschiedenen Designvarianten bewertet. Gewicht, Volumen, Produktschutz, Herstellbarkeit und Logistik wurden gegeneinander abgewogen und die gewählte Ausführung begründet.	NF_DT_Art10_02
11	Beschreibung der Methodik zur Bewertung der **Wiederverwendbarkeit**, z. B. Festlegung des Wiederverwendungssystems, Definition der vorgesehenen Umläufe, Bewertung der konstruktiven Eignung, der Entleerbarkeit, Reinigbarkeit, Wiederaufbereitung, sowie der Funktionsfähigkeit nach wiederholter Nutzung.	NF_DT_Art11_02

3. Verpackungsidentifikation

Merkmal	**Angaben**
Verpackungsbezeichnung	TP-DT-02
Verpackungsebene	☐ primär ☐ sekundär ☒ tertiär
Artikelnummer	Siehe Tabelle in Anhang 1
Zeichnungen / Fotos	Siehe Anhang 1
Allgemeine **Beschreibung** der Verpackung	Verpackung bestehend aus Kartonage (PAP20/21), L-Box als Schutzverpackung (Wellpappe PAP20 und Schaum O07), Kunststoff-Komponente als Füllmaterial und Klebeband sowie Versandtasche
Vorgesehener **Zweck** der Verpackung	Vermeidung von Beschädigungen bei Handhabung und Transport
Verwendete Materialien	Kartonage/ Papier (PAP20/21), Kunststoff aus PU, Kunststoff aus PE, Kunststoff Polyprophylen (PP) (siehe auch Anhang 1)
Hersteller	Siehe Konformitätserklärung Unterpunkt 3 (Verantwortliche Organisation für die normierten Spezifikationen der Verpackung)
Version / Änderungsstand	01
Bewertungsdatum	12.08.2026
Bewertet durch: [Abteilung / Name]	Einkauf / D. Lamparter

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

4. Festlegung des Anwendungsbereichs

Prüfkriterium	Ergebnis	Bemerkung
Verpackung fällt in den Anwendungsbereich der PPWR	☒ Ja ☐ Nein	
Betroffene Verpackungskategorie bestimmt	☒ Ja ☐ Nein	
Alle relevanten gesetzlichen Anforderungen identifiziert	☒ Ja ☐ Nein	

5. Bewertung der einzelnen Anforderungen

PPWR-Anforderung	Nachweis vorhanden	Dokument/ Quelle	Bewertung	Bemerkung
Verpackung minimiert (Gewicht/Volumen)	☐ Ja ☒ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☒ n. a.	
Stoffbeschränkungen eingehalten	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Anforderungen an Recyclingfähigkeit erfüllt	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Rezyklatanteil nachgewiesen (falls anwendbar)	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Wiederverwendungsanforderungen erfüllt (falls anwendbar)	☐ Ja ☐ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☒ n. a.	Nicht vorgesehen
Kennzeichnungsanforderungen erfüllt	☒ Ja ☐ Nein		☒ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	Etikett mit QR-Code etabliert
Informationspflichten erfüllt	☒ Ja ☐ Nein	LUCID Meldung	☒ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Weitere produktspezifische Anforderungen	☐ Ja ☐ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	

6. Dokumentenprüfung

Dokument	Vorhanden	Geprüft	Bemerkung
Technische Dokumentation	☒	☒	Siehe Anhang 1
Materialdatenblatt	☒	☒	Siehe Anhang 3
Stückliste	☒	☒	Nachweis auf Anfrage
Zeichnungen	☒	☒	Nachweis auf Anfrage
Produktbilder	☒	☒	Siehe Anhang 1
Lieferantenerklärungen	☒	☒	Siehe Anhang 3
Prüfberichte	☐	☐	N.A.
Berechnungen	☐	☐	N.A.
Konformitätserklärung	☒	☒	
Sonstige Unterlagen	☐	☐	

7. Bewertung festgestellter Abweichungen

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

Nr.	Beschreibung der Abweichung	Auswirkung auf die Konformität	Maßnahme	Status

8. Gesamtergebnis der Konformitätsbewertung

Zusammenfassung

Alle für die Verpackung relevanten Anforderungen der PPWR wurden anhand der vorliegenden technischen Unterlagen bewertet. Die Bewertung erfolgte durch Prüfung der verfügbaren Nachweise sowie deren Vergleich mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Anforderungen.

Gesamtbewertung

☒ Konform

☐ Konform mit dokumentierten Einschränkungen

☐ Nicht konform

Begründung:

9. Freigabe

Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Bewertende Person	D. Lamparter	12.08.2026	Lamparter
Freigabe	U.Coulon	12.08.2026	U. Coulon

DRUCK + TEMPERATUR
Leitenberger GmbH
Bahnhofstraße 33
72138 Kirchentellinsfurt

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

Anhang 3: Lieferanten Nachweise

- Konformitätsbestätigungen
- Datenblätter zu den einzelnen Verpackungskomponenten