DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

LR-Cal LTR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

EU-Erklärung der PPWR-Konformität für die Transportverpackung – Palette mit Folierung und Umreifungsband (TP-DT-04)

gemäß Art. 39 PPWR in Verbindung mit Anhang VII PPWR

Revision: 02 (12.08.2026) - Erstellt durch D. Lamparter / Einkauf

Hinweis:

Das vorliegende Formular der EU-Konformitätserklärung für Transportverpackung basiert auf der Rechtslage im Juni 2026. Es steht unter dem Vorbehalt der Änderung der Rechtslage durch zukünftige EU-Ausführungsgesetze (delegierte Rechtsakte) und die Ausführungsbestimmungen der EU-Kommission. Druck & Temperatur Leitenberger GmbH (nachfolgend kurz DT genannt) wird das Formular kontinuierlich an die Entwicklung der delegierten Rechtsakte und der Ausführungsbestimmungen anpassen, soweit diese die EU-Konformitätserklärung und die darin nachzuweisenden Anforderungen betreffen. Rechtzeitig vor dem Beginn der Pflicht zur Vorlage von EU-Konformitätserklärungen für die PPWR-Konformität von Verpackungen gemäß Art. 39 PPWR am 12. August 2026 wird DT die finale Version des Formulars veröffentlichen.

Hinweis 2:

Diese Konformitätserklärung gilt in Kombination mit:

DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Kartonage mit Klebeband und Kunststofffolie	TP-DT-01
DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Kartonage mit L-Box, Kunststofffolie und Klebeband	TP-DT-02
DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Kartonage mit Gefache und Kunststofffolie	TP-DT-03
DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Kartonage mit Klebeband und Seidenpapier	TP-DT-05

1 DT-Konformitätserklärung Nr. 01: Palette mit Folierung (TP-DT-04)

Die Konformitätserklärung gilt für die Transportverpackung bestehend aus Palette, Folie und Umreifungsband. Die genauen Artikelbezeichnungen samt Maßen und Materialien sind aus Anhang 1 bis 3 zu entnehmen.

2 Name und Anschrift des Erzeugers der Verpackung (Palette mit Folierung)

Erzeuger der Verpackung (nicht der Einzelkomponenten) ist folgendes Unternehmen,
Druck & Temperatur Leitenberger GmbH
Bahnhofstraße 33
72138 Kirchentellinsfurt – Deutschland/Germany
E-Mail: dt-info@leitenberger.de

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

3 Verantwortliche Organisation für die normierten Spezifikationen der Verpackung

Die technischen Spezifikationen der Paletten werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Corinna Wolf GmbH	Wiesentalstr. 57	70771	Leinfelden-Echterdingen	corinna.woldf@arcor.de
Collico Verpackungslogistik und Service	Am Blumenkampshof 80	47059	Duisburg	bestellung@collico.de
Storopack GmbH & Co.KG	Assar-Gabrielsson-Str. 16	47059	Dietzenbach	Dennis.siljuk@storopack.com

Die technischen Spezifikationen der Etiketten werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Wolski Haftetiketten*	Riestedter Ring 15	29525	Riestedt	we@wolski-etiketten.de
Hummel GmbH u. Co. KG*	Hutwiesenstraße 20	71106	Magstadt	hummel@hummel-print.com

Die technischen Spezifikationen der Stretchfolien werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Hage GmbH & Co.KG*	Schiessgasse 30	72820	Sonnenbühl	info@vb-h.de
Enzensberger GmbH*	Florianweg 9	87463	Dietmannsried	info@stretchfolienprofi.de

Die technischen Spezifikationen des Umreifungsbandes werden bereitgestellt durch:

Firmenname	Straße + Hausnr.	PLZ	Ort	E-Mail Adresse
Jungheinrich Profishop AG & Co.KG	Haferweg 24	22769	Hamburg	service@jh-profishop.de

*Anmerkung: Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen aus der PPWR 2025/40 siehe Anhang.

4 Verantwortung des Herstellers der Verpackung (TP-DT-04) für die Richtigkeit der Konformitätserklärung

Der in Ziffer 2 genannte Erzeuger der Verpackung trägt die alleinige Verantwortung für die Konformität des konkret zu bewertenden Verpackungsstücks mit den Regelungen der PPWR und den Spezifikationen der EU-Erklärung der PPWR-Konformität gemäß Art. 39 PPWR.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

5 Gegenstand und Beschreibung der Verpackung (TP-DT-04)

Transportverpackungen bestehend aus Palette, Folie und Umreifungsband besitzen folgende wesentliche Eigenschaften:

▪ Die Verpackung besteht aus mehreren trennbaren Verpackungskomponenten aus unterschiedlichen Materialien.

▪ Die Verpackung ist so ausgelegt, dass die Komponenten ohne Werkzeuge voneinander getrennt werden können. Die Stretchfolie kann grundsätzlich ebenfalls ohne Hilfsmittel entfernt werden. Für eine schnellere und einfachere Entfernung kann sie jedoch mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten werden.

▪ Paletten sind Transportverpackungskomponenten aus Holz, Metall und/ oder Verbundmaterial, welche zum Tragen, Bündeln oder Transportieren von Waren dienen. Paletten gibt es bei DT in den unter Ziffer 1 genannten Größen und Materialzusammensetzungen.

▪ Stretchfolie als Einwickel- bzw. Polstermaterial aus Low Density Polyethylene (PE-LD 04)

▪ Umreifungsband aus Polypropylen (PP) dient zur Transportsicherung, Bündelung und sicherem Verschließen der Palette und schützt die Waren vor Verrutschen und Umkippen.

▪ Paletten, samt Folie und Umreifungsband sind **Transportverpackungen** gemäß Art. 3 Ziffer 7 PPWR.

▪ Paletten, samt Folie und Umreifungsband sind **Einwegverpackungen** gemäß Art. 3 Nr. 28 PPWR.

Die Transportverpackung bestehend aus Palette, Folie und Umreifungsband sind recyclingfähig und für die stoffliche Verwertung ausgelegt:

- Einweg-Paletten aus Pressspan/ Vollholz (FOR50) über Altholz Sammelstellen
- PE-Folie und PP-Band über (gewerbliche) Kunststoffsammelstelle

▪ Die eingesetzte Folie und das Band ist Bestandteil der Verpackung und beeinträchtigt die Recyclingfähigkeit des Papierstroms bzw. der Verwertung des Altholzes nicht.

▪ Transportverpackungen bestehend aus Palette, Folie und Umreifungsband sind dargestellt in der technischen Zeichnung (**Anhang 1)** und in der technischen Dokumentation **(Anhang 2)**.

6 Einschlägige Rechtsvorschriften der EU, deren Erfüllung mit dieser EU-Konformitätserklärung bestätigt wird

TP-DT-04 erfüllt die Anforderungen der PPWR-Konformität gemäß Art. 39 PPWR in Verbindung mit Art. 5-12 PPWR.

6.1 Art. 5 PPWR – Anforderungen für Stoffe in Verpackungen

TP-DT-04 erfüllt die Anforderungen gemäß Art. 5 PPWR auf Grundlage der Materialspezifikationen, Sicherheitsdatenblätter und Konformitätsbestätigungen der Lieferanten der Papier- und Kunststoffspezifikationen.

DT führt regelmäßig keine eigenen chemischen Stoffanalysen durch.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

6.2 Art. 6 PPWR – Recyclingfähige Verpackungen

TP-DT-04 erfüllt die Anforderungen gemäß Art. 6 PPWR zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen.

Altholz sowie Kunststoffe aus PE-LD und PP sind gut recyclingfähig und über die EU-Richtlinie 94/62/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle geregelt.

Die Recyclingfähigkeit der eingesetzten Komponenten wurde anhand der technischen Spezifikationen und Lieferantennachweise bewertet. Die Bewertung erfolgt vorbehaltlich der künftig anwendbaren delegierten Rechtsakte gemäß Art. 6 PPWR.

6.3 Art. 7 PPWR – Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen

Die Verpackung enthält Kunststoffkomponenten aus PE und PP. Soweit Art. 7 PPWR auf diese Kunststoffkomponenten Anwendung findet, erfolgt der Nachweis des Mindestrezyklatanteils auf Grundlage der Lieferantenerklärungen und Materialspezifikationen. Ist Art. 7 auf die Kunststoffkomponente nicht anwendbar, wird dies in der technischen Dokumentation begründet.

6.4 Art. 8 PPWR – Biobasierte Rohstoffe in Kunststoffverpackungen

Die Verpackung enthält Kunststoffkomponenten aus PE und PP. Art. 8 begründet derzeit keine verpflichtenden Mindestanteile biobasierter Rohstoffe für diese Verpackung. Soweit künftige Rechtsakte entsprechende Anforderungen vorsehen, werden diese berücksichtigt.

6.5 Art. 9 PPWR – Kompostierbare Verpackungen

Paletten mit Kunststoff-Komponente i. V. m. TP-DT-01/02/03/05 sind keine kompostierbaren Verpackungen.

Art. 9 PPWR findet daher keine Anwendung.

6.6 Art. 10 PPWR – Minimierung von Verpackungen

Paletten mit Kunststoff-Komponente i. V. m. TP-DT-01/02/03/05 erfüllen die Anforderungen gemäß Art. 10 PPWR zur Minimierung von Verpackungen.

Die Verpackung ist hinsichtlich des Gewichts und Volumen auf das für ihr Funktion erforderliche Mindestmaß ausgelegt. Unnötige Verpackungselemente oder Merkmale zur künstlichen Volumenvergrößerung sind nicht vorhanden.

6.7 Art. 11 PPWR – Wiederverwendbare Verpackungen

(Einweg-) Paletten mit Kunststoff-Komponente i. V. m. TP-DT-01/02/03/05 sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht als wiederverwendbare Verpackungen ausgelegt. Die Anforderungen des Art. 11 PPWR an wiederverwendbare Verpackungen sind daher für diese Verpackungen nicht anwendbar.

6.8 Art. 12 PPWR – Kennzeichnung von Verpackungen

Die verwendeten Transportverpackungskomponenten (Einwegpaletten aus Pressspan, Stretchfolie und Umreifungsband) tragen keine Kennzeichnung gem. Art. 12 PPWR. Soweit Kennzeichnungs- oder Informationspflichten bestehen, werden diese über die Liefer- bzw. Begleitdokumente erfüllt.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

7 Harmonisierte Normen und andere technische Spezifikationen

Zur Bewertung der Konformität der Transportverpackungskomponente TP-DT-04 wurden insbesondere berücksichtigt:

- Branchenübliche Spezifikationen für Verpackungen aus Papier und Pappe, Karton, Holz sowie für Kunststoffe aus PE und PP.
- Technische Datenblätter und Qualitätsnachweise der eingesetzten Materialien und Vorprodukte.

Zusätzlich werden die technischen Spezifikationen und Qualitätsanforderungen der jeweiligen Lieferanten (siehe Ziffer 3) zur Bewertung herangezogen. Soweit für einzelne Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) noch keine harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen veröffentlicht wurden, erfolgt die Bewertung auf Grundlage verfügbarer technischer Regeln, Lieferantennachweise und des aktuellen Stands der Technik.

8 Notifizierte Stelle

Für die vorliegende Verpackung ist keine Beteiligung einer notifizierten Stelle gemäß Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) erforderlich. Die Bewertung der Konformität erfolgt durch den Hersteller der Verpackungseinheit im Rahmen der internen Konformitätsbewertung.

9 Zusätzliche Angaben

Die Bewertung der PPWR-Konformität der Transportverpackungskomponente TP-DT-04 erfolgt auf Grundlage der vorliegenden technischen Dokumentation, der Materialspezifikationen der Lieferanten, sowie der internen Spezifikationen und Freigabeprozesse. Die entsprechenden Nachweise werden im Rahmen der technischen Dokumentation aufbewahrt.

Anhang 1: Technische Zeichnungen, Verpackungsfotos und Erläuterungen

Anhang 2: Konformitätsbewertungsverfahren (gemäß Anhang VII PPWR 2025/40)

Anhang 3: Lieferantennachweise

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

Anhang 1: Technische Zeichnungen, Verpackungsfotos und Erläuterungen

Paletten bestehend aus Pressspan/Holz mit den Abmessungen: [LxB in mm]

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße / Details
	Einweg-Palette	800x1200 / Vollholz (Kennz. FOR50)
	Palette	800x600 / Pressholz
	Palette	800x1200 / Pressholz
	Palette	600x400 / Pressholz

Stretchfolie bestehend aus PE-LD mit den Abmessungen:

Art. Nr.	Bezeichnung
	Handstretchfolie* 500 mm x 250 lfm

*Meterware, wird nach Bedarf gekürzt und verwendet

Umreifungsband bestehend aus Polypropylen (PP) mit den Abmessungen:

Art. Nr.	Bezeichnung
	Umreifungsband* 13 mm x 3000 lfm / PP05*

*Meterware, wird nach Bedarf gekürzt und verwendet

Anhang 2: Konformitätsbewertungsverfahren (gemäß Anhang VII PPWR 2025/40)

Hinweise zum nachfolgenden Bewertungsverfahren:
Für jede Verpackung wird anhand der technischen Dokumentation geprüft, ob sämtliche anwendbaren Anforderungen der PPWR erfüllt sind. Grundlage der Bewertung sind insbesondere:

- Technische Spezifikationen und Konformitätserklärungen der Lieferanten
- Materialdatenblätter
- Technische Zeichnungen
- Fotos der Verpackung
- Stücklisten
- Prüfberichte
- Interne Prüfungen
- Ggf. Kundenfreigaben

Die technische Konstruktion der Verpackung (Zeichnungen, Foto-Dokumentation, Stücklisten) wird durch DT erstellt und gepflegt. Material- und Werkstoffnachweise, sowie weitere Verpackungsspezifische technische Informationen werden von den jeweiligen Lieferanten bereitgestellt.
Die Bewertung erfolgt dokumentiert anhand der nachfolgenden Bewertungsmatrix.

Für jede Anforderung der PPWR 2025/40 wird festgestellt,

- ob sie auf die Verpackung anwendbar ist,
- welche Nachweise vorliegen,
- ob die Anforderung erfüllt wird und
- ob ggf. Abweichungen bestehen.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

Das Ergebnis wird im Bewertungsprotokoll dokumentiert und bildet die Grundlage für die Konformitätserklärung gem. PPWR 2025/40.

1. Prüf- Mess und Berechnungsmethoden (gem. Art. 35 PPW 2025/40)

Zur Feststellung und Überprüfung der Konformität von Verpackungen mit den Anforderungen, die in oder gemäß den Artikeln 5 bis 12 und den Artikeln 24 und 26 festgelegt sind, werden Prüfungen, Messungen und Berechnungen unter Verwendung zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden durchgeführt, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung tragen und deren Ergebnisse als mit geringer Unsicherheit behaftet angesehen werden.

In Bezug auf die verwendeten Verpackungsmaterialien gem. Art. 36 & 37 PPWR 2025/40 gelten die harmonisierten Normen, welche im Amtsblatt der europäischen Union veröffentlicht, worden sind oder in Teilen davon übereinstimmen.

2. Qualitative Beschreibung der Bewertungsmethoden für Ar. 6, 10 und 11 PPWR 2025/40 Anhang VII

Art.	Art und Weise der Bewertung	Nachweise/ Berichte
6	Die **Recyclingfähigkeit** wurde durch Analyse aller Verpackungskomponenten bewertet. Dabei wurden Materialkombinationen, Trennbarkeit der Komponenten, eingesetzte Barrieren, Etiketten, Klebstoffe und Verschlüsse anhand der festgelegten Bewertungskriterien beurteilt. Die Ergebnisse wurden dokumentiert und der entsprechenden Leistungsstufe zugeordnet.	NF_DT_Art6_04
10	Die **Verpackungsminimierung** wurde im Entwicklungsprozess durch Vergleich funktionaler Anforderungen mit verschiedenen Designvarianten bewertet. Gewicht, Volumen, Produktschutz, Herstellbarkeit und Logistik wurden gegeneinander abgewogen und die gewählte Ausführung begründet.	NF_DT_Art10_04
11	Beschreibung der Methodik zur Bewertung der **Wiederverwendbarkeit**, z. B. Festlegung des Wiederverwendungssystems, Definition der vorgesehenen Umläufe, Bewertung der konstruktiven Eignung, der Entleerbarkeit, Reinigbarkeit, Wiederaufbereitung, sowie der Funktionsfähigkeit nach wiederholter Nutzung.	NF_DT_Art11_04

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

3. Verpackungsidentifikation

Merkmal	**Angaben**
Verpackungsbezeichnung	TP-DT-04
Verpackungsebene	☐ primär ☐ sekundär ☒ tertiär
Artikelnummer	Siehe Tabelle in Anhang 1
Zeichnungen / Fotos	Siehe Anhang 1
Allgemeine **Beschreibung** der Verpackung	Verpackung bestehend aus Palette, Folie, Umreifungsband
Vorgesehener **Zweck** der Verpackung	Vermeidung von Beschädigungen bei Handhabung und Transport
Verwendete Materialien	Palette (Vollholz FOR50/ Pressspan) Kartonage/ Papier (PAP20/21) Kunststoff-Komponente (PE/ PP) (siehe auch Anhang 1)
Hersteller	Siehe Konformitätserklärung Unterpunkt 3 (Verantwortliche Organisation für die normierten Spezifikationen der Verpackung)
Version / Änderungsstand	01
Bewertungsdatum	12.08.2026
Bewertet durch: [Abteilung / Name]	Einkauf / D. Lamparter

4. Festlegung des Anwendungsbereichs

Prüfkriterium	**Ergebnis**	**Bemerkung**
Verpackung fällt in den Anwendungsbereich der PPWR	☒ Ja ☐ Nein	
Betroffene Verpackungskategorie bestimmt	☒ Ja ☐ Nein	
Alle relevanten gesetzlichen Anforderungen identifiziert	☒ Ja ☐ Nein	

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

5. Bewertung der einzelnen Anforderungen

PPWR-Anforderung	Nachweis vorhanden	Dokument/ Quelle	Bewertung	Bemerkung
Verpackung minimiert (Gewicht/Volumen)	☐ Ja ☒ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☒ n. a.	
Stoffbeschränkungen eingehalten	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Anforderungen an Recyclingfähigkeit erfüllt	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Rezyklatanteil nachgewiesen (falls anwendbar)	☒ Ja ☐ Nein	Datenblätter	☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Wiederverwendungsanforderungen erfüllt (falls anwendbar)	☐ Ja ☐ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☒ n. a.	Nicht vorgesehen
Kennzeichnungsanforderungen erfüllt	☒ Ja ☐ Nein		☒ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	Etikett mit QR-Code etabliert
Informationspflichten erfüllt	☒ Ja ☐ Nein	LUCID Meldung	☒ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	
Weitere produktspezifische Anforderungen	☐ Ja ☐ Nein		☐ erfüllt ☐ nicht erfüllt ☐ n. a.	

6. Dokumentenprüfung

Dokument	Vorhanden	Geprüft	Bemerkung
Technische Dokumentation	☒	☒	Siehe Anhang 1
Materialdatenblatt	☒	☒	Siehe Anhang 3
Stückliste	☒	☒	Nachweis auf Anfrage
Zeichnungen	☒	☒	Nachweis auf Anfrage
Produktbilder	☒	☒	Siehe Anhang 1
Lieferantenerklärungen	☒	☒	Siehe Anhang 3
Prüfberichte	☐	☐	N.A.
Berechnungen	☐	☐	N.A.
Konformitätserklärung	☒	☒	
Sonstige Unterlagen	☐	☐	

7. Bewertung festgestellter Abweichungen

Nr.	Beschreibung der Abweichung	Auswirkung auf die Konformität	Maßnahme	Status

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH
Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax: +49 (0) 7121-90920-99
E-Mail: DT-Info@Leitenberger.de • www.druck-temperatur.de
Online-Shop: www.Leitenberger24.de

LR-Cal LR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

8. Gesamtergebnis der Konformitätsbewertung

Zusammenfassung

Alle für die Verpackung relevanten Anforderungen der PPWR wurden anhand der vorliegenden technischen Unterlagen bewertet. Die Bewertung erfolgte durch Prüfung der verfügbaren Nachweise sowie deren Vergleich mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Anforderungen.

Gesamtbewertung

☒ Konform

☐ Konform mit dokumentierten Einschränkungen

☐ Nicht konform

Begründung:

9. Freigabe

Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Bewertende Person	D. Lamparter	12.08.2026	Lamparter
Freigabe	U. Coulon	12.08.2026	U. Coulon

DRUCK + TEMPERATUR
Leitenberger GmbH
Bahnhofstraße 33
72138 Kirchentellinsfurt

Anhang 3: Lieferanten Nachweise

- Konformitätsbestätigungen
- Datenblätter zu den einzelnen Verpackungskomponenten